



Console d'éclairage dot2 XLB

Réf: 120213

MA - Console dot2 XL - Button

11 490,00 € HT 13 788,00 € TTC

Description

La console dot2 XLB est une console unique dans la nouvelle gamme dot2 MA LIGHTING.

L'essence d'une chose détermine son caractère. Toute l'expérience, la connaissance et la performance qui font de quelque chose un produit MA Lighting, est maintenant concentré dans une console à la fois puissante et facile à utiliser - la dot2.

MA Lighting a créé le meilleur environnement avec une parfaite combinaison de :

FACILITE D'UTILISATION

INTELLIGENCE

PERTINENCE

MULTILINGUE

DESIGN

ADN MA

Avec son système natif de backup (en temps réel & synchrone) des 8 univers embarqués, ses logiciels d'édition et de visualisation gratuit dot2 onPC et dot2 3D, la gamme dot2 apporte des fonctions de contrôle et de restitution avancées sans aucune option compliquée.

Entièrement en Français tant dans son interface que dans l'aide embarquée (incluant des tutoriels et des conseils de programmation), la famille dot2 incarne une nouvelle approche du contrôle de l'éclairage.

Une console dot2 XLB est strictement identique à une console dot2 core connecté à un B-wing dot2, il est simplement déjà intégré !

Fiche technique

Protocole

DMX, Réseau

Caractéristiques

Ergonomie

- 3 écrans tactiles 7" couleur intégrés
- 1 écran externe pouvant être tactile
- 14 faders de restitutions silencieux
- 28 boutons de restitutions individuels assignables

- 1 fader grand master avec touche Black Out
- 2 faders 100mm associés à un bouton GO, un bouton GO- et un bouton Pause pour le contrôle du séquentiel maître
- Rétro-éclairage individuel et graduable (boutons, clavier, écrans)
- 4 encodeurs multi-fonctions pour les paramètres
- 1 roue de contrôle des niveaux d'intensité
- dot2Net : Back-UP complet en Temps Réel
- ArtNET et sACN
- Flexible d'éclairage et housse inclus

Points clés d'utilisation

FACILITE D'UTILISATION

- Temps de paramétrage minimal grâce au "Patch & Go"
- Interface Graphique Intuitive
- Contrôle direct des projecteurs du bout des doigts
- Aide intégrée à la console avec des conseils d'utilisations

INTELLIGENCE

- Capturer votre Design grâce au "Store Look"
- Accès aux fonctions génériques via "Smart Dialogue"
- Assure une restitution fidèle et élégante avec "Track & Shield" et "Auto-Unblock"
- Gestion automatique des pages de restitutions par "Auto-Fix"

PERTINENCE

- Fonctionnement Intuitif pour tout les utilisateurs
- Fonctions adaptées à toutes les disciplines de l'éclairage
- Backup complet en temps réel avec matériel plug and play
- S'adapte à vos besoins grâce aux écrans tactiles externes (wing ou additionnels)

DESIGN

- Design tout-en-un compact et léger
- Pas de périphérique externe : toute la connectivité est embarquée
- Chaque wing est équipé d'un écran tactile intégré

ADN MA LIGHTING

- Des décennies d'expérience dans le développement de solutions de contrôle d'éclairage intelligent
- Matériel MA fiable - fabrication Allemande
- Logiciel MA solide - fabrication Allemande
- Support Technique de pointe

Contrôle

- 4096 circuits de base (soit 8 univers DMX)
- Pas de limite au nombre de projecteurs dans la limite des 4096 canaux DMX

Connectiques

- 4 connecteurs XLR5 F (DMX Out)
- 1 connecteur XLR5 M (DMX In)
- 1 connecteur Ethercon 100Mbit/s
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 DVI-D
- 1 Midi IN (DIN 5) pour Midi ou Midi TC
- 1 Midi OUT (DIN 5) pour Midi ou Midi TC
- 11 contacts secs via Sub-D15 femelle
- SMPTE et Audio sur XLR3 femelle

Option(s)

- 2 wing dot2 Faders via Ethernet (Plug & Play) pour ajouter 8 faders et 16 boutons par wing
- 1 wing dot2 Boutons via Ethernet (Plug & Play) pour ajouter 48 boutons individuels par wing

Dimensions

- 427 x 736 x 161mm

Poids

- 9,10 Kg

Alimentation

- 120/230VAC, 50/60Hz via embase CEE

Consommation

- 100 VA