



## MSD 200//2 1CT

Description famille produit  
Lampes aux halogénures métalliques compactes haute pression conçues pour une efficacité optimale de captation de lumière

### Caractéristiques :

- Longue durée de vie
- Arc compact
- Bon rendu des couleurs
- Position du brûleur universelle

### Applications:

- Eclairage de discothèques et de studios


### Luminaire :

- Les lentilles des luminaires doivent bloquer les émissions UV importantes des lampes
- Aucun rayonnement ne doit passer par les fentes de ventilation
- Ne doivent être utilisées que dans des luminaires fermés à cause de la pression interne de fonctionnement élevée (manipulable cependant en toute sécurité lorsqu'elles sont froides)

### Données produit


Code commercial	197467 45
Code produit EOC	871150019746745
Nom produit	MSD 200//2 1CT
Désignation	MSD 200//2 1CT/4
Type emballage	1 Boite
Pièces par pack	1
Config. Emballage	4
Packs par carton	4
Code barre produit	8711500197467
EAN 2	
Code barre carton regroup.	8711500197474
Code ILCOS	
Poids net unitaire	0.032 (KG)
Puissance lampe indication	200
Code couleur	2 [670]
Type d'emballage	1CT [1 Boite]
Unité d'emballage	4
Description système	-
Culot	GY9.5
Information culot	-
Position fonctionnement	any
Principales applications	Studio/Disco

Données produit	
Information Complémentaire	/2
Durée vie 50% mortalité EM[hr ]	3000
Poids net produit[gr ]	50
Puissance de la lampe[W ]	200
Intensité[A ]	3.4
Indice de rendu des couleurs[Ra8 ]	70
Température de couleur[K ]	6700
Flux lumineux lampe EM[Lm ]	13500
Efficacité lumineuse lampe EM[Lm/W ]	67




#### Dimensions produit


Caractéristique	Valeur
Longeur totale C	107 mm
Diamètre ampoule D	22 mm
Hauteur du centre lumineux L	55 mm
Longeur arc O	5 mm



MSD 200



MSD



MSD

