


Mini-treuil électrique portable PALANBOX 160 kg



Utilisation :

- >Opérations de levage (Nouveau : Mise en conformité CE par HUCHEZ).
- Professionnels du bâtiment, artisans.
- Utilisation occasionnelle.

Qualités techniques


- Léger et compact, facile à transporter.
- Mise en oeuvre simple, facile à suspendre (crochet sur tube type échafaudage).
- Vitesse rapide.
- Hauteur de levée répondant aux besoins des artisans.
- Treuil monophasé 230 V - 50 Hz.
- Contacteur de fin de course haut.
- Frein de sécurité mécanique.
- Sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé.
- Câble de commande 10 m (câble d'alimentation 5 m).
- Commande directe. IP 20.
- Crochet émerillon avec linguet de sécurité inclus.
- Options possibles : kit câble, potence pivotante de portée 0,90 m, rallonge télécommande 10 m.

Caractéristiques techniques du Mini-treuil électrique portable PALANBOX 160 kg

Références	PALANBOX160
Force couche supérieure kg	160
Câble Ø mm	5
Vitesse fixe couche supérieure m/min	22
Moteur kW	1,2
Alimentation	1Ph-230V
Hauteur de levée m	30
Poids (sans câble) kg	24

Dimensions

Références	PALANBOX160
A mm	244
B mm	115
C mm	182
D mm	695
E mm	Nous consulter.
F mm	640
G mm	280
H mm	360
I mm	60



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PALANBOX80	PALANBOX160	PALANBOX230
Force couche supérieure kg	80	160	230
Câble Ø mm	4	5	5
Vitesse fixe couche supérieure m/min	30	22	14
Moteur kW	0,8	1,2	1,2
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V	1Ph-230V
Hauteur de levée m	23	30	24
Poids (sans câble) kg	18	24	24



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce matériel : Léger, compact et facile à transporter. Nouveauté 2020 : ce matériel est mis en conformité CE par HUCHEZ.



HUCHEZ
4, rue Michel Hammid
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
Site internet : www.huchez.com
E-mail : contact@huchez.fr



SERVICE
CLIENTS



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter !
To know more, please contact us!