


## Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF6/7, Ø câble = 6/7 mm




### Qualités techniques

#### Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF6/7, Ø câble = 6/7 mm

Références	PF6/7
Câble Ø mm	6/7
Poids kg	5
Ø ext. réas mm	150
Force maxi. au câble kg, à 180°	1000
Force maxi. au câble kg, à 90°	1400

## Dimensions

Références	PF6/7
A mm	150
B mm	161
C mm	135
Ø E mm	133
Ø V mm	11,5
F mm	95
G mm	110



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PF4	PF5	PF6/7	PF8-9	PF12/13
Câble Ø mm	4	5	<b>6/7</b>	8/9	12/13
Poids kg	1	1,5	<b>5</b>	11	29
Ø ext. réas mm	80	100	<b>150</b>	200	297
Force maxi. au câble kg, à 180°	350	600	<b>1000</b>	1600	4000
Force maxi. au câble kg, à 90°	500	850	<b>1400</b>	2300	5700

Références	PF15/16	PF17/18	PF20	PF22-24
Câble Ø mm	15/16	17/18	20	22/24
Poids kg	54,6	88,4	151,7	265
Ø ext. réas mm	375	425	510	570
Force maxi. au câble kg, à 180°	5500	7300	9200	11500
Force maxi. au câble kg, à 90°	7800	10300	13000	16000



HUCHEZ  
4, rue Michel Hammid  
60420 FERRIERES – France  
☎ **+33 (0) 3 44 51 11 33**  
Site internet : [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
E-mail : [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



**SERVICE  
CLIENTS**



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter !  
*To know more, please contact us!*