

	<h1>DATASHEET</h1> <h2>Plasto-nat N° METISSE</h2>
Date : 26.07.2018	Réf : 2026C - 2026GC – 2027C - 2027AC – 2027BC –

INCI CAS

INCI UE	CAS
Zinc Stearate	557-05-1
Cera Microcristallina	63231-60-7
Paraffinum Liquidum	8042-47-5
Magnesium Stearate	557-04-0
CI 77891	13463-67-7
CI 77491	1309-37-1
CI 77492	51274-00-1
CI 77499	1317-61-9

Our products meet the requirement of the French Cosmetics Law and French Cosmetics Regulations which are in line with the European Cosmetics Directive 1223/2009 CE. None of our cosmetics are tested on animals

PARABEN FREE

Michèle-Ange BRUNNER
PRESIDENTE




MAQPRO, 2 ter rue Alasseur 75.015 Paris
 TEL : 01 42 25 10 11 - FAX : 01 42 25 12 20
 SITE : WWW.MAQPRO.COM
 SAS AU CAPITAL DE 100 000€ - SIRET 494 440 795 00032 - RCS PARIS 494 440 795
 APE 2042Z - N°TVA FR 46 494 440 795





Parc 2000
244, rue Claude François
F-34080 Montpellier
Tél: 33 (0)4 67 16 47 63
Fax: 33 (0)4 67 03 21 49
Email: contact@biophyderm.net
site:www.biophyderm.net

Expert
Experts
en évaluations
in dermocosmetic
dermocosmétiques
assessments

MAQPRO
Rue de Stokholm
ZA VIA EUROPA
F 34350 VENDRES

CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

PLASTONAT

Ref 2027, lot 08199, testé non dilué sous le N° 1123

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 559/0908-1123** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT

IPC - Peau non intacte	0,29
IPC - Peau intacte	0,32

Le produit **PLASTONAT - Ref 2027, lot 08199 - MAQPRO - testé sous le N° 1123**, est donc, dans des conditions d'emploi normales :

SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE

"NON IRRITANT"

Certificat établi à Montpellier, le 2 octobre 2008,
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique
Président Directeur Général

BIOPHYDERM s.a
PARC 2000
244, rue Claude François
F 34080 MONTPELLIER
Tél : 33(0)4 67 16 47 63 / Fax : 33(0)4 67 03 21 49
Email : contact@biophyderm.net

