

Présentation

Scaler tout format vidéo et/ou graphique vers HDMI en 720p ou 1080p. Il convertit et up-scale le signal d'entrée de n'importe quelle source (lecteur DVD, console de jeux, etc.) en HDMI. Compatible HDCP 1.4.





Spécifications

Alimentation

DC 12V / 1A

HDMI Input

Résolutions "vidéo" : Supporte 1080p @60 Hz 36 bit Deep Color

480i @60 Hz, 480p @60 Hz

576i @50 Hz, 576p @50 Hz

720p @50/60 Hz

1080i @50/60 Hz, 1080p @50/60 Hz

Résolutions "graphique" :

640x480 @60 Hz

800x600 @60 Hz

1024x768 @60 Hz

1152x864 @60 Hz

1280x60 @60 Hz

1280x720 @60 Hz

1280x768 @60 Hz

1280x800 @60 Hz

1360x768 @60 Hz

1366x768 @60 Hz

1400x1050 @60 Hz

1440x900 @60 Hz

1600x900 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60Hz

DVI-D Input

640x480 @60 Hz
800x600 @60 Hz
1024x768 @60 Hz
1152x864 @60 Hz
1280x60 @60 Hz
1280x720 @60 Hz
1280x768 @60 Hz
1280x800 @60 Hz
1360x768 @60 Hz
1366x768 @60 Hz
1400x1050 @60 Hz
1600x900 @60 Hz
1920x1080 @60Hz

AV Input

Supporte NTSC / PAL avec détection automatique

YPbPr Input

Détection automatique
480i @60 Hz, 480p @60 Hz
576i @50 Hz, 576p @50 Hz
720p @50/60 Hz
1080i @50/60 Hz, 1080p @50/60 Hz

HDMI Output

Up-scaling du signal d'entrée :
720p @50/60 Hz
1080p @50/60 Hz