

Baby SharXS HTI 300 W/D5/65

Baby SharXS HTI | Lampes aux halogénures métalliques, double culot



Domaines d'application

- Concert and effect lighting

Avantages produits

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Caractéristiques produit

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Démarrage à chaud possible



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	300,00 W
Tension nominale	95,0 V
Voltage de la lampe	100 V
Tension d'allumage	4,5 / 20 kVp
Intensité nominale	3,60 A
Courant de la lampe	3,2 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	22000 lm
Luminance	40000 cd/cm ²
Temp. de couleur	6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	85
Efficacité lumineuse	75 lm/W

Dimensions & poids



Diamètre	16,0 mm
Longueur	93,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	35,0 mm

Température

Température max. autorisée au pincement	450 °C
---	--------

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

Culot (désignation standard)	SFc10-4
------------------------------	---------

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321129208
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129208	OSRHTI30065BY	-	-	-
4008321129215	OSRHTI30065BY	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Baby SharXS HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321129208	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Carton de regroupement 1	165 mm x 58 mm x 95 mm	0.91 dm ³	106.00 g
4008321129215	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Carton de regroupement 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.