



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE



Description

HDL 12-AS est le subwoofer partenaire du HDL 6-A. Abritant un woofer 305 mm, HDL 12-AS, est un caisson actif très compact et dispose d'un amplificateur numérique puissant de 1400 W C'est le complément idéal pour créer des groupes HDL 6-A répartis avec des performances exceptionnelles. Il dispose d'un crossover stéréo numérique (DSP) avec fréquence de recouvrement réglable pour connecter le module line-array HDL 6-A ou un satellite. La mécanique intégrée est à la fois rapide et fiable. La grille avant très résistante est laquée. Une mousse spéciale, transparente aux ondes sonores, tapisse l'intérieur et offre aux transducteurs une protection supplémentaire contre la poussière.

Caractéristiques

- › Puissance de crête 1400 Watt - RMS 700 Watt
- › SPL max : 131 dB
- › Réponse de fréquence 40 Hz - 120 Hz
- › Woofer 25,4 x 304,8 mm
- › Crossover stéréo
- › Fréquences de recouvrement commutables
- › Conçu pour compléter le système d'enceintes HDL 6-A
- › Sélecteur d'inversion de la polarité

Numéro De Pièce


13000505	HDL12-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530014650
13000510	HDL12-AS	115 V	Black	EAN 8024530014728



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence

40 Hz - 120 Hz

SPL max. @ 1m

131 dB

Hauts-parleurs

Woofer

1 x 12", 3.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée

bal/unbal

Connecteurs d'entrée

XLR

Connecteurs de sortie

XLR

Sensibilité d'entrée

-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences passe-haut

40Hz

Fréquences passe-bas

80Hz, 110Hz

Protections

Thermal, RMS

Limiteur

Soft Limiter

Commandes

Volume, EQ, Phase, Xover

Section alimentation

Puissance totale

1400 W Peak, 700 W RMS

Basses fréquences

1400 W Peak, 700 W RMS

Système de refroidissement

Convection

Connexions

Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson

Baltic birch plywood

Matériel

Array fittings, pole

Poignées

1 X M20

Grille

2 side

Couleur

Steel

Black, White



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE

Taille / Poids	Hauteur	379 mm / 14.92 inches
	Largeur	470 mm / 18.5 inches
	Profondeur	508 mm / 20 inches
	Poids	25 kg / 55.12 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
	13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
	13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
	13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
	13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		