





## BTM100FC Zoom Fresnel 100W RGBALC

Le projecteur BeamZ BTM100FC zoom avec lentille de Fresnel utilise une source LED haute puissance 100 W pour un mixage de couleurs de qualité, permettant ainsi de remplacer les fresnels traditionnels. Le BTM100FC est équipé d'une optique de haute qualité, avec zoom motorisé de 15-45 degrés, il est dimmable et dispose d'une fonction stroboscope pouvant produire jusqu'à 25 flashes par seconde. Idéal pour les théâtres, les studios, les musées, les expositions ou tout autre environnement scénique qui exige un éclairage doux. Durée de vie exceptionnellement longue et économie d'énergie. Avec connecteurs secteur in&out et gestion DMX.

Product colour : Black Light source : 6-in-1 LED

Colour temperature : 2600K - 10000K

Colours: Red, Green, Blue, Amber, Lime, Cyan

LED power (single LED): 100W

Quantity of LEDs: 1
Beam angle: Min: 15°
Beam angle: Max: 45°
Illuminance: 71.245 lx @ 1m
Flash rate per second: 1 - 25Hz
DMX channels: 8, 10, 11, 18

DMX connection: 3-pin XLR, 5-pin XLR

Modes : DMX IP rating : IP20

Cooling: Intelligent cooling system

Display: oLed

Power plug : P-Con TR1

Power consumption: 1.961 - 0.981A Power supply: 100-240VAC 50/60Hz Dimensions (L x W x H): 305 x 240 x 320mm

Weight (kg): 5,20

Included accessories: Mounting bracket, Power cable

- LED RGBALC COB 100 W
  Durée vie LED : 50.000 heures
  Zoom motorisé 45° à 55°
- Corps aluminium compact et léger
  Système optique haute qualité
- Dimming 16 bits via DMX
- Sans scintillement avec PWM sélectionnable
- Ecran OLED
- DMX (3/5 pôles), options gestion manuelle
- Gestion intelligente de la température et mode silencieux
- Connecteur secteur IP65 in&out