

# Blackmagic Cloud Backup 8



Grande station d'accueil à 8 baies permettant de sauvegarder des fichiers multimédia volumineux sur des disques durs via un réseau Internet 10G. Vous pouvez aussi synchroniser des fichiers avec le Blackmagic Cloud, et afficher toutes les activités de stockage, de connexion et de synchronisation en temps réel sur un écran connecté au port HDMI du moniteur. Le Blackmagic Cloud Backup 8 intègre 4 ports Ethernet 10G pour le partage réseau, un port Ethernet via USB-C et une alimentation interne, le tout dans un élégant design au format rack, idéal pour une installation en studio aux côtés d'autres équipements réseau.

## Connexions

### Interface de stockage

8 x disques durs SATA de 3,5 pouces amovibles et échangeables à chaud.

### Ports Ethernet 10G

4 x 10G BASE-T

### Port USB-C


1 x USB 3.0 (jusqu'à 5Gb/s).  
Supporte Ethernet Over USB

### Sorties de monitoring HDMI

1

### Interface pour l'ordinateur

USB-C ou Ethernet pour l'accès aux fichiers partagés, la configuration et les mises à jour du logiciel.



## Protocole de partage des fichiers

### Protocole

SMB 3 Multichannel

### Connexions ordinateur

200 max.

## Synchronisation du Cloud



**Blackmagic Cloud**

[En savoir plus](#)

## Stockage

### Type de stockage

BYOD (Apportez votre disque personnel).

### Format de stockage externe

Systèmes de fichiers ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac).

---

## Affichages

### Normes de la sortie de monitoring

#### HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

### Affichages de la sortie de monitoring

Nom de l'appareil, capacité et utilisation du stockage, état de la synchronisation du Cloud, activité de l'utilisateur, état du hardware, topogramme de mémoire, graphique du débit réseau.

### Voyant d'état

Voyants LED autour de chaque baie HDD.

Le rouge indique que des données sont en cours d'écriture sur le disque dur. Le vert indique que des données sont en cours de lecture sur le disque dur.

---

## Contrôle de périphérique

### Contrôle externe

USB-C ou Ethernet pour les mises à jour du logiciel et la configuration.

---

## Logiciel

### Logiciel inclus

Utilitaire Blackmagic Cloud Setup

Blackmagic Proxy Generator Lite

Mise à jour du logiciel interne avec le Blackmagic Cloud Setup via le port USB-C

---

## Systemes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,  
Mac 15.0 Sequoia ou  
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits  
Windows 11

---

## Alimentation requise

### Alimentation

2 x entrées internes AC 100 - 240V 50/60Hz avec prise secteur IEC C14.

### Consommation d'énergie

180W

---

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Blackmagic Cloud Backup 8

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design